



**ШКОЛА
САДОВОГО
ДИЗАЙНА**

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ

Наталья Мягкова

**Курс
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТЕНИЯМ**





ШКОЛА
САДОВОГО
ДИЗАЙНА

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ

Наталья Мягкова



Сегодня

Красивоцветущие

Весна

Форзиция
Айва японская
Вейгела ранняя и
Миддендорфа
Вишня войлочная
Миндаль степной и
трехлопастной
Ирга овальная и
канадская
Ракитник русский и
стелящийся
Магония падуболистная
Мирикария
лисохвостниковая
Спирея серая
Спирея Вангутта

Начало лета

Спирея ниппонская
Спирея дубравколистная
Смородина золотистая
Барбарис обыкновенный
Сирень обыкновенная
Сирень венгерская
Калина обыкновенная
Калина бульденеж
Калина гордовина
Жимолость Королькова
Жимолость Маака
Жимолость
покрывальная
Яблоня декоративная
Черемуха обыкновенная,
Маака и виргинская

Середина- конец лета

Спирея березолистная
Дейция шершавая
Спирея японская
Спирея Билларда
Спирея Дугласа
Чубушник венечный
Лапчатка
кустарниковая
Розы

Гортензия
древовидная
Гортензия
метельчатая
Лапчатка
кустарниковая
Спирея японская
Роза морщинистая
Будлея (укрытие)

Цветение кустарников – это сезонный акцент

- 1-3 недели в зависимости от погоды
- В основном – оттенки белого цвета, бывают желтые, оранжевые, пурпурные, розовые, оранжевые цветки



Правильный порядок выбора кустарников по декоративным особенностям

Форма
кроны


Фактура
листвы

Цвет
листвы

Цветение



Форма кроны



Ветки вверх -
Овальная
Раскидистая
Яйцевидная
Ветки вниз -
Фонтан

Живописные,
оттеняет
строгость
вертикальных и
шаровидных
форм, придает
саду
естественность


Вертикальные,
всегда
привлекают
внимание, это
восклицатель-
ный знак в саду!

Шаровидные
Придают группе
уравновешен-
ность,
спокойствие


Горизонтальные
, Эффектная
горизонталь на
переднем плане
крупной
композиции

Конусовидная
Пирамидальная
Узкопирамидная
Колоновидная
Вытянутая
яйцевидная


Распростертая по
земле - коврик ,
Распростертая
ветки вверх –
костер, ветки вниз
- каскад
Ваза



Подушка,
шар,
полушар



Форма кроны



Форма кроны



Изменение формы кроны с возрастом




Композиции из кустарников с живописной кроной смотрятся интересно, если включают:

- Кустарники с кронами «ветки вверх» и ветки вниз
- Кустарники с разными по фактуре кронами
- Кустарники с разными оттенками зелени
- Лиственные кустарники с вертикальной формой кроны



Форзиция яйцевидная

1. Кустарник
2. Растет быстро до 40см/год
3. Светолюбив
4. до 2,0 (2,5) м высотой и в диаметре – до 2м
5. Живописная крона, близка к яйцевидная, ветви вверх, с возрастом некоторые отходят в стороны
6. Лист- зеленый, яйцевидный, до 5-7см длиной, осенью – с от желтого до фиолетового.
7. Цветки – ярко- желтые по 1-3шт, многочисленны, цветет – середине-конце апреля до 20 дней
8. Плоды – невзрачные. Место посадки – защищенное, южное
9. Форзиция промежуточная, европейская, гибридная – подмерзают цветочные почки, растет, но цветет редко



Форзиция яйцевидная




Айва (хеномелес) японская

1. Кустарник
2. Скорость роста – 5-10см год
3. Светолюбив
4. до 1,2 м высотой и в диаметре – до1,5 м
5. Живописная крона, нерегулярное ветвление, близко к полушару
6. Лист- зеленый, яйцевидный, до 3 см длиной, при распускании – бронзовый, осенью – с от желтого до фиолетового, плотно расположены на ветках
7. Цветки – темно-оранжевые (шарлахово-коасные) по 1-3шт, многочисленные, цветет – в начале мая до распускания листьев
8. Плоды – желто-зеленые, до 5 см в диаметре
9. Хорошо переносит стрижку, может подмерзнуть до уровня снега, в .т.ч и цветочные почки.
10. Имеет отводки



Вишня войлочная

1. Кустарник
2. Средний темп роста, недолговечный
3. Светолюбив
4. до 2 м высотой и в диаметре
5. Живописная крона, неплотная
6. Лист- зеленый, яйцевидный, до 2 см, опушенный, осенью - желтый .
7. Цветки – от белого до слегка розоватого, многочисленные, цветет – в начале мая густо облепляя ветви .
8. Плоды – ярко-красные, слегка опушенные, съедобные
9. Повреждается грибными болезнями



Вейгела ранняя

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив
4. до 1,5 м высотой и в диаметре
5. Живописная крона, неплотная, ветви вверх слегка провисают
6. Лист- зеленый, яйцевидный, до 5-7см длиной,
7. Цветки – ярко- розовые по 1-3шт, многочисленны, вытянутые колокольчики, цветет – в начале мая.
8. Плоды – невзрачные. Место посадки – защищенное, южное
9. Вейгела гибридная, вейгела цветущая – зимуют с укрытием, чтобы сохранить цветущие почки



Вейгела Миддендорфа

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив
4. до 1,5 м высотой и в диаметре
5. Живописная крона, неплотная, ветви вверх слегка провисают
6. Лист- зеленый, яйцевидный, до 5-7см длиной,
7. Цветки – желтые, неяркие, с пятнами по зеву по 1-3шт, немногочисленные, вытянутые колокольчики, цветет – в середине мая.
8. Плоды – невзрачные. Место посадки – защищенное, южное, может подмерзнуть, но отрастает



Миндаль степной

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив. Добавлять известь.
4. до 1,5 м высотой и в диаметре
5. Живописная крона, ветви вверх
6. Лист- зеленый, вытянутый, до 3-4см длиной, осенью – буро-желтый .
7. Цветки – розовые , одиночные, многочисленные, цветет – в начале мая одновременно с распусканием листьев.
8. Плоды – невзрачные орешки. Место посадки – защищенное, южное
9. Дает отпрыски.
10. Применение - групповые посадки, опушки



Миндаль степной

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив. Добавлять известь.
4. до 1,5 м высотой и в диаметре
5. Живописная крона, ветви вверх
6. Лист- зеленый, вытянутый, до 3-4см длиной, осенью – буро-желтый .
7. Цветки – розовые , одиночные, многочисленны, цветет – в начале мая одновременно с распусканьем листьев.
8. Плоды – невзрачные орешки. Место посадки – защищенное, южное
9. Дает отпрыски.
10. Применение - групповые посадки, опушки



Миндаль (луизеания) трехлопастной

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив. .
4. до 1,5 м высотой и в диаметре
5. Живописная крона, близка к полушару
6. Лист- зеленый, вытянутый, до 5см с зубцами, осенью – буро-желтый .
7. Цветки – розовые , махровые, по 1-3шт, многочисленные, цветет – в начале мая.
8. Плоды – невзрачные. Место посадки – защищенное, южное
9. Может подмерзнуть и куст и цветочные почки. Лучше делать легкое укрытие



Ракитник русский

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив. **Подлесок в сухих сосновых борах**
4. до 1,5 м высотой и в диаметре
5. Живописная крона, ажурная, ветви вверх
6. Лист- серо-зеленый, тройчатый до 5см длиной, осенью – буро-желтый .
7. Цветки – крупные желтые по 3-5шт. В пазухах листьев, цветет после распускания листьев, цветет – первая половина мая.
8. Плоды – невзрачные.
9. Ядовитое! Очень хорош с соснами. Укрепление откосов



Ракитник стелящийся


1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив.
4. до 20см высотой и 80см в диаметре
5. Стелящаяся по земле крона, плотная
6. Лист- темно-зеленый, продолговато-ланцетный до 2 см длиной,.
7. Цветки – ярко-желтые по 1-3шт. В пазухах листьев, цветет после распускания листьев, но очень обильно, – первая половина мая.
8. Плоды – невзрачные.
9. Ядовитое! Горки, откосы, подпорные стенки



Барбарис обыкновенный



1. Выше среднего кустарник
2. Средняя скорость роста
3. Светолюбив
4. Крона – раскидистая, ветви слегка провисают, средняя фактура, неплотный куст
5. Высота и ширина – до 2-3м
6. Лист – средний до 5 см длиной, сизо-зеленый(пурпурный), осенью – от желтого до оранжевого
7. Цветет – начало мая, желтые кисти
8. Плоды – ярко-красные, эффектные , съедобные



Мирикария

ЛИСОХВОСТНИКОВАЯ

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив. до 150см высотой и 150 см в диаметре
4. Раскидистая крона с изящными побегами, ажурная, ветви вверху
5. Лист- очень мелкий, как укропчик, сизовато-зеленый, .
6. Цветки – розовые в колосовидных слегка поникающих соцветиях, цветет с середины мая до середины августа сначала на побегах прошлого, затем – текущего года
7. Плоды – невзрачные.
8. Может подмерзнуть. Требуется ежегодная обрезка



Магония падуболистная

1. Вечнозеленый кустарник
2. Растет медленно
3. Хорошо растет в полутени
4. до 1 (1,5) м высотой и в диаметре
5. Распростертая крона,
6. Лист- темно-зеленый, блестящий, кожистый, до 5-7 см длиной, при распускании - красноватый , на солнечном месте – бронзовые до красного
7. Цветки – ярко-желтые в соцветиях цветет - **первая половина мая.**
8. Плоды – сизо-черные ягоды
9. Дает поросль и образует заросли, может обгорать на солнце. Магония ползучая – по 0,5м



Ирга гладкая (овальная)

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив, **может расти в полутени**
4. до 4м высотой и 1 м в диаметре
5. Компактная вертикальная крона ,
6. Лист- темно-зеленый, снизу – светлее, яйцевидный до 5см длиной, осенью – переливы пурпурно-желтые
7. Цветки – белые в кистях, обильные, цветет до распускания листьев , в первой половине мая.
8. Плоды – до 0,5см пурпурные с сизым налетом, съедобные .
9. Высокие изгороди, группы



Ирга канадская

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив,
4. до 3(4) м высотой и 3м в диаметре
5. Крона «зонтик», рыхлая
6. Лист- темно-зеленый, снизу – светлее, яйцевидный до 5см длиной, при распускании – серебристый слегка бронзовый, осенью – переливы ярко- оранжевого
7. Цветки – белые в кистях, слегка бронзовые, цветет обильно до распускания листьев в первой половине мая.
8. Плоды – до 0,5см пурпурные с сизым налетом, съедобные .
9. Высокие изгороди, группы



Ирга канадская




Ирга канадская



Жимолость Маака

1. Высокий кустарник
2. Средняя скорость роста
3. Светолюбив
4. Крона – рыхлая раскидистая, зонтик на ножки, ветви горизонтальные, слегка провисают, средняя фактура
5. Высота до 3) и ширина – до 2-2,5м, з
6. Лист – яйцевидный 7-10 см длиной, зеленый, осенью желтый , по два вдоль веток, необычное расположение
7. Цветет – в середине мая, снежно-белые цветки располагаются ровными рядами вдоль побегов
8. Плоды – красные ягоды





Жимолость татарская (Королькова)

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив. до 2 м высотой и 150 см в диаметре
4. Живописная крона, ветви с возрастом провисают, плотная Лист- темно-зеленый, снизу светлее
5. Цветки – розовые, белые очень обильные, цветет – в конце мая
6. Плоды – желтые или оранжевые ягоды.
7. **Grandiflora** и **Alba** — с белыми цветками, **Arnold Red**, **Morgen Orange**, **Punica** — с красными цветками, **Elegans** — с красными цветками, имеющими темно-розовые полосы..



Жимолость покрывальная

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив. до 150см высотой и 150 см в диаметре
4. Раскидистая крона, рыхлая
5. Лист- темно-зеленый, до 6-8см длиной Побеги - бордовые.
7. Цветки – желтые по 2 шт, 1,5см неяркие, цветет середины мая,
8. Плоды – черные ягоды с бордовыми покрывальцами
9. Размножается черенками, семенами. Может подмерзнуть.



Дейция шершавая

1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив.
4. до 1,5 м высотой и в диаметре
5. Живописная крона, близка к полушару, рыхлая
6. Лист- зеленый, вытянутый, до 5см
7. Цветки – белые по 3-5 шт в кистях , цветет – в конце мая и может цвести повторно – в июле.
8. Место посадки – защищенное, южное
9. Может подмерзнуть и куст и цветочные почки. Лучше делать легкое укрытие



Смородина золотистая



1. Кустарник
2. Средний темп роста
3. Светолюбив. до 2 м высотой и в диаметре
4. Живописная крона,рыхлая, ветви вверх, с возрастом провисают,
5. Лист - зеленый, тройчатый, Осенью – розово-пурпурный
6. Цветки – желтые, цветет – в начале мая
7. Плоды – темные ягоды, съедобные.



Яблоня декоративная Рудольф

1. Дерево
2. Средняя скорость роста
3. Солнцелюбивое
4. до 4 (6)м высотой и в диаметре до 3 (5м)
5. Раскидистая крона, среднеплотная, средняя фактура
6. Лист- при распускании - пурпурный, потом зеленеет, осенью почти не меняет окраску.
7. Цветки – одиночные, розовые, цветет в середине мая.
8. Неприхотливое



ЯБЛОНИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ

Голден Корнет - крона пирамидальная, до 5 м, цветки – розовые, плоды – желтые

Элей - округлая крона, до 5 м, цветки – бордово- малиновые, лист при распускании – бордовый, т-красные плоды



Ола – округлая крона, до 5 м, лилово-розовые, красные плоды



Яблоня ягодная

1. Небольшое деревце
2. Средняя скорость роста
3. Светолюбива
4. до 5 (8) м высотой и в диаметре
5. Раскидистая крона, рыхлая, близка к приплюснуто-шаровидной.
6. Лист- темно-зеленый, кожистый, овальный, до 5-7 см длиной, осенью – оттенки розового и красного
7. Цветки – белые, обильные до 3-5см в диаметре. .
8. Плоды – темно-красные или желтые, очень мелкие до 5мм, созревают ранней осенью, сохраняются по поздней осени.
9. Очень неприхотлива, размножается семенами.

